


























































































Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾		Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°				
ALFA ROMEO														
33 / 33 Sportwagon / 4x4	905	 	1,7	77	AR30558		4114 360/371/372	07.92 - 09.94	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
33	907A	 	1,7	79	AR30737		4114 397	04.90 - 03.92	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
33 Sportwagon	907B		1,7	79	AR30737		4114 401	08.90 - 03.92	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
145	930		1,6	76	AR33201		4001 680	10.94 - 12.96	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
145	930		1,7	95	AR33401		4001 679	10.94 - 12.96	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
146	930		1,6	76	AR33201		4001 064	12.94 - 12.96	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
146	930		1,7	95	AR33401		4001 063	10.94 - 12.96	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
155 2.0 T.Spark	167		2,0	104	AR67202		4001 626	02.92 - 02.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
AUDI														
80	89		1,8	66	PM		0588 386	08.87 - 12.90	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
80 Quattro	89Q	 	1,8	66	PM		0588 403	08.88 - 12.90	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80	89		2,0	82/83	3A		0588 426/488	08.88 - 10.90	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
80 / 90	89		2,0	82	AAD		0588 407	08.90 - 12.91	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
80 / 80 Quattro	89Q	 	2,0	82/83	3A		0588 424/495	08.88 - 10.90	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80 Quattro	89Q	 	2,0	85	AAD		0588 502	09.90 - 12.91	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80	B4		1,6	52	ABM		0588 542	°09.92 - 10.94		F889, N05	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
80	B4	 	1,6	74	ADA		0588 579/580	08.93 - 07.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
80 TD	B4		1,9	55	AAZ		0588 534	09.91 - 12.94	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150		
80 TDI	B4	 	1,9	66	1Z		0588 535/543	09.91 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150		
80 TDI	B4	 	1,9	66	1Z		0588 535/543	09.91 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150		
80	B4	 	2,0	66	ABT		0588 519/544	09.91 - 07.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
80	B4	 	2,0	85	AAD, ABK		0588 536/545	09.91 - 07.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
80	B4	 	2,0	85	AAD, ABK		0588 536/545	°09.92 - 07.95	8C-P-000 001 -	F889, N05	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
80 Quattro	B4		2,0	85	AAD, ABK		0588 537	09.91 - 07.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80	B4	 	2,0	103	ACE		0588 560/572	06.92 - 07.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80 Quattro	B4	 	2,0	103	ACE		0588 561/573	06.92 - 07.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80	B4	 	2,3	98	NG		0588 538/546	09.91 - 12.94	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80	B4	 	2,3	98	NG		0588 538/546	09.91 - 12.94	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80 Quattro	B4	 	2,3	98	NG		0588 539/547	09.91 - 12.94	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155		
80	B4	 	2,6	110	ABC		0588 562/564	°01.93 - 07.95	8C-R-050 001 - 8C-T-010 000	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
80	B4	 	2,6	110	ABC		0588 562/564	06.92 - 07.95	- 8C-R-050 000	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
80	B4	 	2,6	110	ABC		0588 562/564	06.92 - 07.95	8C-R-050 001 - 8C-T-010 000	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
80 Quattro	B4	 	2,6	110	ABC		0588 563/565	°01.93 - 07.95	F889/1, N0	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
80	B4		2,8	128	AAH		0588 520	°09.94 - 07.95	8C-R-141 186 - 8C-T-010 000	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
80	B4		2,8	128	AAH		0588 520	°09.94 - 07.95	8C-R-141 186 - 8C-T-010 000	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube










































































IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

①) B - Benzin / petrol / essence

































D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾		Norm ¹⁾	Ø ¹⁾	order N°				
80	B4		2,8	128	AAH		0588 548	°09.94 - 07.95	8C-R-143 302 - 8C-T-010 00	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
80	B4		2,8	128	AAH		0588 548	°09.94 - 07.95	8C-R-143 302 - 8C-T-010 00	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
90	89		2,3	98	NG		0588 490	°09.90 - 07.91	E251/1, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
90	89		2,3	98	NG		0588 490	°09.90 - 07.91	E251/1, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
90 Quattro	89		2,3	98	NG		0588 496	°09.90 - 07.91	E399/1, N02	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Coupe	89		2,0	82/83	3A		0588 473/489	05.89 - 07.90	E251, N04	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Coupe	89		2,0	85	AAD, ABK		0588 501	09.90 - 12.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Coupe	89		2,0	85	ABK		0588 501	°09.92 - 12.95	E251/1, N05	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Coupe	89		2,0	103	ACE		0588 557	06.92 - 12.95		B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
Coupe	89		2,3	98	NG		0588 430/467/491	°09.90 - 10.94	8B-M-000 001 - 8B-R-015 000	E251/1, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Coupe	89		2,3	98	NG		0588 430/467/491	°09.90 - 10.94	8B-M-000 001 - 8B-R-015 000	E251/1, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Coupe Quattro	89Q		2,3	98/100	NG		0588 446/497	°09.92 - 10.95	8B-P-000 001 -	E399/1, N02	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Cabrio	B4		2,0	85	ABK		0588 559	01.93 - 07.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Cabrio	B4		2,0	85	ABK		0588 559	01.93 - 07.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Cabrio	B4		2,3	98	NG		0588 516	09.91 - 10.94		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Cabrio	B4		2,3	98	NG		0588 516	04.91 - 10.94		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Cabrio	B4		2,6	110	ABC		0588 578	06.92 - 05.95		B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
A4	B5		1,6	74	ADP		0588 591/618	11.94 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
A4	B5		1,6	74	ADP		0588 591/618	11.94 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
A4	B5		1,8	92	ADR		0588 592/619	11.94 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
A4	B5		1,8	92	ADR		0588 592/619	11.94 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
A4 TDI	B5		1,9	66	1Z		0588 599	01.95 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
A4 TDI	B5		1,9	66	1Z		0588 599	01.95 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
A4	B5		2,6	110	ABC		0588 565/623	11.94 -		B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
A4	B5		2,6	110	ABC		0588 565/623	11.94 -		B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
A4 Quattro	B5		2,8	128	AAH		0588 598/625	11.94 -		B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
A4 Quattro	B5		2,8	128	AAH		0588 598/625	11.94 -		B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
A6 TDI	C4		1,9	66	1Z		0588 583/584	06.94 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
A6 TDI	C4		1,9	66	1Z		0588 583/584	06.94 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
100 / A6	C4		2,0	85	AAD, ABK		0588 513/531	01.91 - 12.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
100 / A6	C4		2,0	103	ACE		0588 550/551	°12.91 - 12.95	F619, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
100 / A6 Quattro	C4		2,0	103	ACE		0588 567/568	°12.91 - 12.95	F619, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
100 / A6	C4		2,3	98	AAR		0588 505/525	°09.92 - 07.94	4A-P-000 001 -	F619, N07	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
100 / A6	C4		2,3	98	AAR		0588 505/525	°09.92 - 07.94	4A-P-000 001 -	F619, N07	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
100 / A6 Quattro	C4		2,3	98	AAR		0588 506/526	°09.92 - 07.94	4A-P-000 001 -	F619, N07	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
100 TDI	C4		2,5	85	AAT, ABP		0588 530/517	08.91 - 07.94		D	EURO 2	Ø 60 mm	120.160	





























































1) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 2) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 3) Rohrdurchmesser / diametre of tube / diamètre du tube

4) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 **) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

1) B - Benzin / petrol / essence
 D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°				
100 TDI	C4  	2,5	85	AAT, ABP		0588 530/517	08.91 - 07.94	D	EURO 2	Ø 60 mm	120.160		
A6 TDI	C4  	2,5	84/85	AAT	 	0588 530/517/601/602	08.94 -	4A-S-000 001 -	D	EURO 2	Ø 60 mm	120.160	
100 / A6	C4  	2,6	110	ABC		0588 552/553	°09.94 - 07.95	4A-R-020 001 -	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
100 / A6	C4  	2,6	110	ABC		0588 552/553	09.92 - 07.95	4A-N-115 001 - 4A-R-020 000	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
100 / A6	C4  	2,6	110	ABC		0588 552/553	09.92 - 07.95	4A-R-020 001 -	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
100 / A6 Quattro	C4  	2,6	110	ABC		0588 554/555	°06.92 - 07.94	F619, N07	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
100 / A6	C4  	2,8	128	AAH		0588 507/527	°09.94 - 12.94	4A-R-020 001 - 4A-R-100 000	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
100 / A6	C4  	2,8	128	AAH		0588 507/527	°09.94 - 12.94	4A-N-115 001 - 4A-R-085 000	F619/1, N03	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
100 / A6	C4  	2,8	128	AAH		0588 507/527	°09.94 - 12.94	4A-R-085 001 - 4A-R-100 000	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	
100 / A6 Quattro	C4  	2,8	128	AAH		0588 508/528	°09.94 - 12.94	F619/1, N03	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160	

BMW

316 i	E 36  	1,6	75	M43 B16		0005 537/538/573/580	07.93 - 01.96	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
316 i Compact	E 36 	1,6	75	M43 B16		0005 541/565	01.94 - 12.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
318 tds	E 36 	1,7	66	M41 D18		0005 547	12.94 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
318 tds Compact	E 36 	1,7	66	M41 D18		0005 548	09.94 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
318 i	E 36 	1,8	85	M43 B18		0005 503/574	09.93 - 12.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
318 i	E 36 	1,8	85	M43 B18		0005 540/581	02.94 - 12.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
318 ti Compact	E 36 	1,8	103	M42 B18		0005 549	11.94 -	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
318 ti Compact	E 36 	1,8	103	M42 B18		0005 549	11.94 -	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
318 is	E 36 	1,8	103	M42 B18		0005 518	09.91 - 12.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
318 is	E 36 	1,8	103	M42 B18		0005 518	09.91 - 12.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
318 is	E 36 	1,8	103	M42 B18		0005 535	03.93 - 12.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
318 is	E 36 	1,8	103	M42 B18		0005 535	03.93 - 12.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
320 i	E 36  	2,0	110	M50 B		0005 505/519/530	09.92 - 09.94	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
320 i	E 36  	2,0	110	M50 B		0005 550/551/552/555	09.94 - 06.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
320 i	E 36  	2,0	110	M50 B		0005 550/551/552/555	09.94 - 06.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
325 td	E 36 	2,5	85	M51 D25		0005 517/578	08.91 - 12.95	D	EURO 2	Ø 60 mm	120.160	
325 i	E 36  	2,5	141	M50 B		0005 506/520/531	10.92 - 10.95	B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148	
518 i	E 34  	1,8	83	M40 B18		0005 491/533	°09.91 - 05.94	E700/1, N00	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
518 i	E 34  	1,8	83	M40 B18		0005 491/533	°09.91 - 05.94	E700/1, N00	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
518 i	E 34  	1,8	85	M43 B18		0005 490/545	05.94 - 06.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
518 i	E 34  	1,8	85	M43 B18		0005 490/545	05.94 - 06.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
520 i	E 34  	2,0	110	M50 B		0005 492/515	10.92 - 06.96	E700/1, N00	B	EURO 2	Ø 60 mm	122.160
525 td	E 34  	2,5	85	M51 D25		0005 476/534	04.93 - 08.96	D	EURO 2	Ø 60 mm	120.160	
525 i	E 34  	2,5	141	M52 B25		0005 493/516	10.92 - 03.95	E700/1, N03	B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
























































III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

①) B - Benzin / petrol / essence
D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 ①	Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°			
CHRYSLER													
Voyager / Grand Voyager TD	ES		2,5	87	09BM00		1004 453	°01.92 - 09.95	D	EURO 2	Ø 55 mm	120.160	
CITROËN													
AX 14 D	ZA		1,4	37	K9Y		3001 216	°05.92 -	E544/1, N02	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
AX 15 D	ZA		1,5	40	VJY		3001 270	08.94 -		D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
ZX D	N2		1,9	47	DJZ		3001 214	03.91 -		D	EURO 2		120.145
XM D / Break	Y3		2,1	80	PHZ		3001 213/491	°10.92 -	F320, N05	D	EURO 2		120.160
XM D / Break	Y4		2,1	80	PHZ		3001 253/254	05.94 -		D	EURO 2		120.003
Xantia D	X1		1,9	50	DJZ		3001 258	09.94 -		D	EURO 2		120.004
Xantia TD	X1		1,9	66	DHX		3001 237	09.93 -		D	EURO 2		120.005
FIAT													
Cinquecento	170		0,9	29	1170A1.046		4001 607	05.92 -		B	EURO 2	Ø 35 mm	122.135
Panda i.e	141A		0,9	29	1170A1.046		4001 499	06.92 - 12.96		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Panda i.e	141A		1,0	33	156A2.246		4001 827	°06.91 -	B682/3, N00	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Panda 1.1 / 4x4	141A		1,1	37	156C.046		4001 914/925	°08.92 - 03.95	B682/3, N02	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
UNO 45 i.e. / 1.0 i.e.	146A		1,0	33	156A2.246		4001 805	09.89 - 12.93	C946/3, N00	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
UNO 50 i.e. / 1.1 i.e.	146A		1,1	37	156C.046		4001 821	°07.92 - 12.93	C946/4, N02	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
UNO 70 i.e. / 1.4 i.e.	146A		1,4	51	160A1.046		4001 877	08.89 - 12.93		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
UNO 75 i.e. / 1.5 i.e.	146A		1,5	55	149C1.000		4001 809	°12.91 - 09.93	C946/4, N00	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Punto 55	176		1,1	40	176B2.000		4001 660	°08.94 - 09.99		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Punto 60	176		1,2	43	176A7.000		4001 661	01.94 - 09.99		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Punto 75	176		1,2	54	176A8.000		4001 662	09.93 - 09.99		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Punto 90	176		1,6	65	176A9.000		4001 669	01.94 - 04.97		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Punto S	176C		1,2	43	176A7.000		4001 677	04.94 - 06.00		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Punto ELX	176C		1,6	65	176A9.000		4001 678	04.94 - 04.97		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Punto TD	176		1,7	51	176A3.000		4001 665	09.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Tipo 1.4 i.e	160		1,4	51	160A1.046		4001 857	°02.93 - 09.95	E814/3,N00	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Tipo 1.4 i.e	160		1,4	51	836A4.000		4001 857	10.94 - 09.95		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Tipo 1.6 i.e	160		1,6	55	835C1.000		4001 606	02.93 - 04.95		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Tipo 1.8 i.e	160		1,8	66	835C4.000		4001 655	09.93 - 09.95		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne








III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

















































*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

①) B - Benzin / petrol / essence
D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°				
Tipo TD	160		1,9	66	160D1.000		4001 861	°02.93 -	E814/3, N00	D	EURO 2		120.009
Tempra TD / Kombi	159		1,9	66	160D1.000		4001 923/924	°06.93 -	F449/1, N03	D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155
Ulysse TD	220		1,9	66	DHX		4001 071	02.95 -		D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155

FORD

Fiesta	GFJ		1,1	37	G6A		0928 712/785 2028 321 7528 345/368	°10.91 -	G007, N00	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Fiesta	GFJ		1,4	54	F4A		0928 713 2028 361 7528 346	01.94 -		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Fiesta	GFJ		1,6	65	L1G		0928 864 2028 362 7528 391	01.94 -		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Fiesta D KAT	GFJ		1,8	44	RTD/RTG		0928 714 2028 322 7528 347	01.91 -		D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Fiesta D Courier	F3L		1,8	44	RTD/RTG		2028 196	07.91 -		D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Fiesta D Courier	F5L		1,8	44	RTG		2028 318	11.91 -		D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Escort VI	GAL	 	1,3	44	J6A		0928 768/780 2028 334/336 7528 355/363	08.91 -	F508, N04 F509, N04 G146, N00	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Escort VI	GAL, ALL	 	1,4	55	F4B		0928 852/853/854/855 2028 355/356/357 7528 385/386/387	07.93 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Escort VI	GAL, ALL	 	1,6	65	L1H		0928 865/866/867/871 2028 363/364/365 7528 392/393/394	02.94 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Escort D	GAL	 	1,8	44	RTH		0928 774/775/783 2028 331/332/333 7528 361/362/366	09.90 -		D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Escort VI	GAL, ALL	 	1,8	77	RDA		0928 808/809/810 2028 338/339/340 7528 373/374/375	03.92 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Escort VI XR3i	ALL		1,8	77	RDA		0928 813	05.92 - 01.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Escort VI XR3i 4X4	GAL4		1,8	96	RQB		0928 862 2028 360 7528 390	08.93 - 01.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Escort VI XR3i	GAL	 	1,8	96	RQB		0928 811/812 2028 341 7528 376/377	02.92 - 01.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Escort VI XR3i	ALL		1,8	96	RQB		0928 814	12.92 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Mondeo	GBP, BNP	 	1,6	65	L1J		0928 884/885/887	07.94 - 08.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Mondeo	GBP, BNP	 	1,6	66	L1F		0928 831/832/841	02.93 - 08.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Mondeo TD	GBP, BNP	 	1,8	65	RFN		0928 844/850/851	04.93 -		D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155
Mondeo	GBP, BNP	 	1,8	82	RKB		0928 870/868/869	05.93 - 08.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube










IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne



















**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

①) B - Benzin / petrol / essence

D - Diesel / diesel / gasoil

Typ		I	kW	motor code		TSN*		Ch.-N°	ab Fahrzeug- ABE-Nr. ¹⁾	 ①	Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°
Mondeo	GBP, BNP 	1,8	85	RKA		0928 833/834/842		02.93 - 12.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Mondeo 4x4	GBP4, BNP4 	2,0	97	NGA		0928 904/905/906		01.95 - 08.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Mondeo	GBP, BNP 	2,0	100	NGA		0928 835/836/843		02.93 - 08.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Transit, Tourneo	EDL, ESS, ESL, EBS, EDS, EUS 	2,0	84	NSG NSF		0928 872/874/878/880/913 0928 924/936/940/952 2028 366		07.94 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155













HONDA

Civic	EG3 	1,3	55	D13B2		7100 480		11.91 - 11.95		B	EURO 2		122.001
Civic (4Türen)	EG8 	1,5	66	D15B2, D15Z1		7100 481		03.91 - 11.95		B	EURO 2		122.002
Civic	EG5 	1,6	92	D16Z6		7100 478/479		10.91 - 11.95		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Civic	EG5 	1,6	92	D16Z6		7100 478/479		10.91 - 11.95		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Civic	EJ2 	1,5	74	D15B7		1153 306		01.94 - 11.95		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Civic	EJ2 	1,5	74	D15B7		1153 306		01.94 - 11.95		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148
Civic	MB1 	1,6	83	D16Y3		2131 303		09.94 - 01.97		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Civic	MB1 	1,6	93	D16Y2		2131 304		09.94 - 01.97		B	EURO 2		122.003
Accord	CC7 	2,0	85	F20Z2		2131 300		03.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 48 mm	122.148





KIA

Sephia	FA 	1,6	59	B6		8253 300		09.93 - 10.96		B	EURO 2		122.004
--------	--	-----	----	----	---	----------	--	---------------	--	---	--------	--	---------

LANCIA

Y 10	156 	1,1	37	156C.046		4001 926 4114 391		°12.89 - 05.93	D911/2, N02	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Y 10 4WD	156 	1,1	37	156C.046		4001 927		09.92 - 12.95		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Delta 1.4	836 	1,4	51	836A4.000		4001 061		°09.94 -	G489, N054001:	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Delta 1.6	836 	1,6	55	835C1.000		4001 642		09.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Delta 1.8	836 	1,8	66	835C4.000		4001 654		10.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Delta 1.8	836 	1,8	66	836A6.000		4001 654		09.94 - 01.96		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155

MERCEDES-BENZ

190 E 2,0 D KAT	201 	2,0	55	601.911		0708 333 0709 483		10.90 - 08.93		D	EURO 2	Ø 48 mm	120.148
C 180	H0 202 	1,8	90	111.920		0708 464		°06.93 -	G363, N01	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

III) Rohrdurchmesser / diametre of tube / diamètre du tube











































































IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

①) B - Benzin / petrol / essence


D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 ①	Norm ¹⁾	Ø ¹⁾	order N°	
C 180	H0 202 	1,8	90	111.920	 0708 464	°06.93 -	G363, N01	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
C200 D KAT	H0 202 	2,0	55	601.913	 0708 467	05.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
C200 D KAT	H0 202 	2,0	55	601.913	 0708 467	05.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
C 200	H0 202 	2,0	100	111.941, 111.945	 0708 480	°10.93 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
C220 D	H0 202 	2,2	70	604.910	  0708 469	°10.93 -		D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155
C 220	H0 202 	2,2	110	111.961	 0708 465	°06.93 -	G363, N01	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
C 220	H0 202 	2,2	110	111.961	 0708 465	°06.93 -	G363, N01	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
C250 D	H0 202 	2,5	83	605.910	 0708 468	°10.93 -		D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155
C 280	H0 202 	2,8	142	104.941	 0708 466	°06.93 -	G363, N01	B	EURO 2		122.005
C 280	H0 202 	2,8	142	104.941	 0708 466	°06.93 -	G363, N01	B	EURO 2		122.006
E 200 D / 200 D	124 	2,0	55	601.912	 0708 358 0709 478	01.91 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
220 E, E 220	124 	2,2	110	111.960	 0708 439	09.92 - 06.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
220 E, E 220	124 	2,2	110	111.960	 0708 439	09.92 - 06.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
220 TE, E 220 T	124 	2,2	110	111.960	 0708 453	08.92 - 06.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
220 TE, E 220 T	124 	2,2	110	111.960	 0708 453	08.92 - 06.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
E 220	124 C  	2,2	110	111.960	 0708 450/470	08.92 - 06.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
E 220	124 C  	2,2	110	111.960	 0708 450/470	08.92 - 06.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
E 250 D	124 	2,5	83	605.911	  0708 476	°05.93 -	D700/2, N09	D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155
280 E, E 280	124 	2,8	142	104.942	 0708 462	°08.94 - 06.96	D700/2, N11	B	EURO 2		122.007
280 E, E 280	124 	2,8	142	104.942	 0708 462	°08.94 - 06.96	D700/2, N11	B	EURO 2		122.008
280 E, E 280	124 	2,8	142	104.942	 0708 462	°08.94 - 06.96	D700/2, N11	B	EURO 2		122.009
280 TE, E 280 T	124 	2,8	142	104.942	 0708 461	°05.93 - 06.96	E081/1, N09	B	EURO 2		122.010
280 TE, E 280 T	124 	2,8	142	104.942	 0708 461	°05.93 - 06.96	E081/1, N09	B	EURO 2		122.011
280 TE, E 280 T	124 	2,8	142	104.942	 0708 461	°05.93 - 06.96	E081/1, N09	B	EURO 2		122.012
300 E, E 300	124 	3,0	132	103.983	 0708 344 0709 386	°09.89 - 03.95	D700/1, N05	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
300 TE, E 300 T 300 E 4-Matic,	124 	3,0	132	103.983	 0708 367 0709 416	°09.89 - 03.95	E081/1, N00	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
E 300 4-Matic	124 	3,0	132	103.985	 0708 349 0709 432	°09.89 - 03.95	D700/1, N05	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
300 TE 4-Matic, E 300 T 4-Matic	124 	3,0	132	103.985	 0708 373 0709 436	°09.89 - 03.95	E081/1, N00	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
SL 280	129 	2,8	142	104.943	 0708 474	08.93 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
SL 280	129 	2,8	142	104.943	 0708 474	08.93 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
MITSUBISHI											
Colt	CAO 	1,3	55	4G13	 7107 484	04.92 - 04.96		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Colt	CAO 	1,6	83	4G92	 7107 485	04.92 - 04.96		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Lancer	C50  	1,3	55	4G13	 7107 200/459	°09.92 -	E908/1, N00	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Lancer	CAO 	1,6	83	4G92	 7107 489	07.92 -		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142

1) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 1) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 1) Rohrdurchmesser / diametre of tube / diamètre du tube

1) EURO3 nach 98/69/EG, IIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

①) B - Benzin / petrol / essence
 D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾		Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°
Space Runner	N10	1,9	4G93	7107 482	10.91 - 08.99		B	EURO 2		122.013
Space Runner	N10	1,9	4G93	7107 482	10.91 - 08.99		B	EURO 2		122.014
L300	POOW	2,4	4G64	7107 472	°08.92 -		B	EURO 2		122.015

NISSAN

Micra	K11	1,0	CG10DE	2125 317	01.93 - 02.03		B	EURO 2	Ø 35 mm	122.135
Micra	K11	1,0	CG10DE	2125 317	01.93 - 02.03		B	EURO 2	Ø 35 mm	122.135
Micra	K11	1,3	CG13DE	2125 318	01.93 - 02.03		B	EURO 2	Ø 35 mm	122.135
Micra	K11	1,3	CG13DE	2125 318	01.93 - 02.03		B	EURO 2	Ø 35 mm	122.135
Sunny	N14	1,4	GA14DE/DS	7105 472/473/474	11.92 - 05.95		B	EURO 2	Ø 38 mm	122.138
Sunny	N14	1,6	GA16DE/DS	7105 475/477/478	11.92 - 11.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Sunny Traveller	Y10	1,6	GA16DE	7105 485	01.93 - 05.97		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Sunny D	N14	2,0	CD20	7105 481	°06.91 -	F666, N01	D	EURO 2		120.006
Sunny D	Y10L	2,0	CD20	7105 487	°01.93 -	F672, N01	D	EURO 2		120.007
100 NX	B13	1,6	GA16DE	7105 488	°12.92 - 10.95	F673, N01	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
100 NX	B13	1,6	GA16DE	7105 496	11.93 - 05.95		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Primera	P10	1,6	GA16DE	2125 306/312	07.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Primera Traveller	W10	1,6	GA16DE	7105 469	05.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Primera	P10	2,0	SR20DI	2125 307/308	07.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Primera	P10	2,0	SR20DI	2125 307/308	07.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Primera Traveller	W10	2,0	SR20DI	7105 470	08.94 - 12.96		B	EURO 2		122.016

OPEL

Corsa-A	1,2 i	1,2	C12 NZ	7526 309	°12.91 - 03.93	C961/3, N04	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Corsa-A	1,4 i	1,4	C14 NZ	7526 317	°12.91 - 03.93	C961/3, N04	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Corsa-A	1,4 i	1,4	C14 SE	7526 320	08.91 - 03.93		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Corsa-B	1,2 i	1,2	C12 NZ	0039 923 7526 321	03.93 - 12.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.445
Corsa-B	1,4 i	1,4	C14 NZ	0039 924 7526 322	03.93 - 12.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.445
Corsa-B	1.4 Si	1,4	C14 SE	7526 323	03.93 - 12.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.445
Corsa-B	1,4 i	1,4	X14 XE	0039 927	03.94 - 12.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.445
Corsa-B	1,4 i	1,4	X14 XE	0039 927	03.94 - 12.96		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.445
Corsa-B TD	1,5 D	1,5	15DT T4EC1	0039 926 7526 325	12.92 -		D	EURO 2	Ø 45 mm	121.145

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne





























































III) Rohrdurchmesser / diametre of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
























①) B - Benzin / petrol / essence
D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	Norm ¹⁾	Ø ¹⁾	order N°	
Astra -F	1,4 i 	1,4	44	C14 NZ 	0035 300/309/318 0039 853/861/873	07.91 - 12.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,4 Si 	1,4	60	C14 SE 	0039 856/864/875/895	07.91 - 12.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,4 Si 	1,4	60	C14 SE 	0039 856/864/875	07.91 - 12.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,4 Si 	1,4	60	C14 SE 	0039 895	03.93 - 03.01	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,6 G-KAT 	1,6	52	X16 SZ 	0039 892/893/894/897	02.93 - 07.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,6 G-KAT 	1,6	52	X16 SZ 	0039 892/893/894/897	02.93 - 07.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,6 i 	1,6	52	X16 SZ 	0039 897	03.93 - 08.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,6 i 	1,6	52	X16 SZ 	0039 897	03.93 - 08.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,6 i 	1,6	55	C16 NZ 	0035 312/321 0039 855/863/874	07.91 - 12.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,6 i 	1,6	74	X16 XEL 	0035 304/313/322 0039 871/872/880	08.94 - 01.98	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,6 i 	1,6	74	X16 XEL 	0035 304/313/322 0039 871/872/880	08.94 - 01.98	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra-F TD	1,7 TD 	1,7	60	17DT TC4EE1 	0039 869/879	°03.92 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Astra-F TD	1,7 TD 	1,7	60	17DT TC4EE1 	0039 860	°03.92 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Astra-F TD	1,7 TD 	1,7	50	X17DTL 	0039 935/937	11.94 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Astra-F TD	1,7 TD 	1,7	50	X17DTL 	0039 936	11.94 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Astra -F	1,8 i 	1,8	85	C18XEL 	0039 938	08.94 - 03.01	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,8 i 	1,8	66	C18 NZ 	0039 857/865/876	09.91 - 08.94	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	1,8 i 	1,8	85	C18 XEL 	0039 915/916/920	12.93 - 01.98	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Astra -F	1,8 i 	1,8	92	C18 XE 	0039 899/900/901	09.93 - 08.94	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Astra -F	2,0 i 	2,0	85	C20NE 	0039 896	03.93 - 10.94	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	2,0 i 	2,0	85	C20 NE 	0039 858/866/877/896	09.91 - 08.94	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Astra -F	2,0 i 	2,0	110	C20 XE 	0039 867/898	07.91 - 01.98	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Vectra -A	1,6 	1,6	52	X16 SZ 	0039 902/903	09.93 - 11.95	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Vectra -A	1,6 i 	1,6	55	C16 NZ 	0039 793/801	°07.92 - 11.95	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Vectra-A TD	1,7 TD 	1,7	60	17DT TC4EE1 	0039 819	°01.90 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Vectra-A TD	1,7 TD 	1,7	60	17DT TC4EE1 	0039 821	°01.90 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
Vectra -A	1,8 i 	1,8	66	C18 NZ 	0039 818/820	°07.92 - 11.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Vectra -A	2,0 i 	2,0	85	C20 NE 	0039 797/807	°07.92 - 11.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Vectra -A	2,0 i 	2,0	85	C20 NE 	0039 811	°07.92 - 11.95	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Vectra -A	2,0 i 	2,0	110	C20 XE 	0039 816/817/883/885	°07.92 - 11.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155





















I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 **) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne











1) B - Benzin / petrol / essence
 D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°	
Vectra -A	2,5 i 	2,5	125	C25 XE 	0039 890/891	02.93 - 11.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Vectra -A	2,5 i 	2,5	125	C25 XE 	0039 890/891	02.93 - 11.95	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Omega-A D	2,3 D 	2,3	54	23YD 	0039 680	°10.89 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Omega-A D	2,3 D 	2,3	54	23YD 	0039 687	°10.89 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Omega -A	2,4 i 	2,4	92	C24 NE 	0039 781/782/839/841	°09.92 - 03.94	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Omega -A	2,6 i 	2,6	110	C26 NE 	0039 850/851	°10.92 - 03.94	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Omega -A	2,6 i 	2,6	110	C26 NE 	0039 850/851	°10.92 - 03.94	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Omega-B TD	2,5 D 	2,5	96	25DT 	0039 908	12.93 -	D	EURO 2	Ø 60 mm	120.160
Omega-B TD	2,5 D 	2,5	96	25DT 	0039 913	12.93 -	D	EURO 2	Ø 60 mm	120.160
Calibra -A	2,0 i 	2,0	85	C20 NE 	0039 844	°07.92 - 07.97	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Calibra -A	2,0 i 	2,0	110	C20 XE 	0039 845	°09.92 - 02.94	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150

PEUGEOT

106 D	1A 	1,4	37	K9Y 	3003 701	09.92 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
106 D	1C 	1,4	37	K9Y 	3003 694	09.92 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
106 D	1A 	1,5	40	VJY 	3003 743	06.94 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
106 D	1C 	1,5	40	VJY 	3003 742	06.94 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
306 D	7 	1,9	47	DJZ 	3003 732	°01.94 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
306 TD	7 	1,9	66	DHY 	3003 731	°01.94 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
405 D	4B 	1,9	47	DJZ 	3003 702	09.92 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
405 D	4E 	1,9	47	DJZ 	3003 710	09.92 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
405 TD	4B 	1,9	66	DHY 	3003 703	09.92 -	D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155
405 TD	4E 	1,9	66	DHY 	3003 711	09.92 -	D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155

RENAULT

Twingo	CO6 	1,2	40	C3G-D7 	3004 712	°03.94 - 10.96	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Clio	B/C57 	1,2	40	E7F 	3004 667	09.90 - 01.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Clio	B/C57 	1,4	55	E7J 	3004 668	09.90 - 01.96	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Clio D	B/C57 	1,9	47	F8Q 	3004 666	°08.93 -	D	EURO 2	Ø 45 mm	120.145
19 D	C53/L53 	1,9	47	F8Q 	3004 701/702	04.92 -	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube










IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne





































**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

①) B - Benzin / petrol / essence









D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 ¹⁾	Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°	
19 TD	L53 	1,9	66	F8Q 	3004 700	04.92 -	G073, N00	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Laguna D	B56 	2,2	61	G8T 	3004 719	11.93 -	G638, N00	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Rapid D	F40 	1,9	47	F8Q 	3004 684	10.91 -	E099/1, N00 - nur PKW	D	EURO 2		120.008
Espace / Espace 4x4	J63 	2,2	79	J7T 	3128 328/329	03.91 - 10.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150


SEAT

Ibiza	6K 	1,3	40	AAV 	7593 356	09.93 - 07.94		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Ibiza, Cordoba	6K/C  	1,4	44	ABD 	7593 362/370	04.93 - 01.95		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Ibiza, Cordoba	6K/C  	1,6	55	ABU 	7593 357/363	04.93 - 12.96		B	D3	Ø 42 mm	122.142
Ibiza, Cordoba	6K/C  	1,6	55	1F 	7593 357/363	10.94 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Ibiza, Cordoba	6K/C  	1,8	66	ABS, ADZ 	7593 358/364	04.93 - 01.96		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Ibiza, Cordoba	6K/C  	1,8	66	ADZ 	7593 358/364	04.93 - 01.96	6K-T-001 025 -	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Ibiza TD	6K 	1,9	55	AAZ 	7593 361	04.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Cordoba TD	6K/C 	1,9	55	AAZ 	7593 367	10.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Ibiza, Cordoba	6K/C  	2,0	85	2E 	7593 359/365	04.93 - 04.97		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Toledo	1L 	1,6	52	1F 	7593 346/372	11.93 -	1L-ZD012 429 -	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Toledo	1L 	1,8	66	ABS, ADZ 	7593 373	11.93 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Toledo	1L 	1,8	65	RP 	7593 347	05.91 - 12.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Toledo TD	1L 	1,9	55	AAZ 	7593 352	05.91 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Toledo	1L 	2,0	85	2E 	7593 348	05.91 - 12.96		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Toledo	1L 	2,0	85	2E 	7593 348	°01.93 - 12.96	F763, N 02	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155

SKODA

Favorit	305 	1,3	40	781.135B/781.135E 	8004 305	°02.93 - 06.95	G019, N01	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Favorit	308 	1,3	50	136B 	8004 308	01.94 - 06.95		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Formann	302 	1,3	40	781.135B/781.135E 	8004 302	°02.93 - 06.95	G022, N01	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Formann	309 	1,3	50	136B 	8004 309	01.94 - 06.95		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142

SUBARU

Justy 4WD (G-Kat)	KAD 	1,2	55	EF12 	7106 336	08.90 - 12.94		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Justy 4WD (G-Kat)	KAD 	1,2	55	EF12  	7106 336	08.90 - 12.94		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube
















































IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

1) B - Benzin / petrol / essence

D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾		Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°			
SUZUKI													
Swift	EA/MA 	1,3	50	G13B/A		7102 319/332/333/336 8306 300/301	10.91 - 08.95	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145		
Swift	EA/MA 	1,3	50	G13B/A		7102 319/332/333/336 8306 300/301	03.91 - 08.95	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145		
TOYOTA													
Starlet	P8 	1,3	55	2E-E		7104 223	03.90 - 01.96	B	EURO 2	Ø 38 mm	122.138		
Corolla	E10 	1,4	65	4E-FE		7104 245/246/247/248	05.92 - 05.95	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
Corolla	E10 	1,4	65	4E-FE		7104 245/246/247/248	05.92 - 05.95	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
Corolla	E10 	1,6	84	4A-FE		5013 307 7104 249/250	05.92 - 05.97	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
Carina	T19 	2,0	116	3S-GE		7104 255	04.92 - 02.94	B	EURO 2	Ø 65 mm	122.165		
VOLVO													
440 TD	K 	1,9	66	D19T		9644 331	°12.93 -	E934/1, N03	D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155	
460 TD	L 	1,9	66	D19T		9644 330	°02.94 -	F390, N08	D	EURO 2	Ø 55 mm	120.155	
VOLKSWAGEN													
Polo	86C 	1,1	33	AAU		0600 661/662	07.90 - 08.94		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Polo	86C 	1,3	40	NZ		0600 599/600/601	07.85 - 12.92		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Polo	86C 	1,3	40	AAV		0600 599/601	07.90 - 08.94		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Polo	86C 	1,3	55	3F		0600 579/ 580	°09.90 - 08.94	80-M-000 001 -	C292/2, N00	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Polo	86C 	1,3	83	PY		0600 844	08.90 - 09.94		B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145	
Polo	6N 	1,0	33	AEV		0600 960	09.94 -		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Polo	6N 	1,3	40	ADX		0600 952	08.94 -		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Polo	6N 	1,4	40 / 44	AEX		0600 300	09.95 -		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Polo	6N 	1,6	55	AEA		0600 953	06.95 -		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Golf I	155 	1,8	72	2H		0600 804	°09.90 -	15-M-000 001 -	B042/2, N02	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Golf I	155 	1,8	72	2H		0600 804	°09.90 -	15-M-000 001 -	B042/2, N02	B	EURO 2	Ø 45 mm	122.145
Golf II / Jetta II	19E 	1,3	40	NZ		0600 610/624	07.85 - 08.92		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	
Golf II / Jetta II	19E 	1,8	66	RP		0600 612/626	07.85 - 08.92		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Golf III / Vento	1H 	1,4	44	ABD		0600 890/897/937	09.91 - 07.95		B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142	

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne








































































III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

*) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

**) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne


























































































①) B - Benzin / petrol / essence
D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 Norm ^{II)}	Ø ^{III)}	order N°			
Golf III	1H 	1,4	40/44	AEX 	0600 890/937	08.95 -	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
Golf III / Vento	1H 	1,6	55	ABU 	0600 911/912	09.92 - 10.94	B	D3	Ø 42 mm	122.142		
Golf III	1H 	1,6	55	AEA 	0600 911	09.94 -	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142		
Golf III	1H 	1,6	74	AEK 	0600 956/958	09.94 -	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
Golf III	1E 	1,6	74	AEK 	0600 959	09.94 -	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150		
Golf III / Vento	1H 	1,8	55	AAM 	0600 891/898/938	07.91 -	B	D3	Ø 42 mm	122.142		
Golf III / Vento	1H 	1,8	55	AAM 	0600 891/898/938	°09.92 - 10.94	1H-P-000 001 -	F804, N00	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Golf III	1E 	1,8	55	AAM 	0600 926	06.93 -		G407, N00	B	D3	Ø 42 mm	122.142
Golf III	1E 	1,8	55	AAM 	0600 926	06.93 -		G407, N02	B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Golf III / Vento	1H 	1,8	66	ABS 	0600 892/899/939	°09.92 - 10.94			B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III / Vento	1H 	1,8	66	ABS 	0600 892/899/939	°09.92 - 10.94	1H-P-000 001 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III / Syncro	1H 	1,8	66	ABS 	0600 913/961	01.93 -		G156, N00	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III	1E 	1,8	66	ABS 	0600 927	09.93 -			B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III	1E 	1,8	66	ABS 	0600 927	09.93 -			B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III / Vento	1H 	1,8	66	ADZ 	0600 892/899/939	09.94 -			B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III / Vento	1H 	1,8	66	ADZ 	0600 892/899/939	09.94 -			B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III	1E 	1,8	66	ADZ 	0600 927	09.94 -			B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III	1E 	1,8	66	ADZ 	0600 927	09.94 -			B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Golf III D	1H 	1,9	48	1 Y 	0600 895/941	11.91 -			D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Golf III D	1H 	1,9	55	AAZ 	0600 896/942	11.91 -		F804, N09	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Golf III D	1H 	1,9	66	1 Z 	0600 943/951	09.93 -			D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Golf III D	1H 	1,9	66	1 Z 	0600 943/951	09.93 -			D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Golf III / Vento	1H 	2,0	85	2E 	0600 893/900/940	09.91 - 10.94			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III / Vento	1H 	2,0	85	2E 	0600 893/900/940	°09.92 -	1H-P-000 001 -	F804, N04	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III	1E 	2,0	85	2E 	0600 928	09.93 -			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III	1E 	2,0	85	2E 	0600 928	09.93 -			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III / Vento	1H 	2,0	85	ADY 	0600 893/900/940	07.94 -			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III / Vento	1H 	2,0	85	ADY 	0600 893/900/940	07.94 -			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III	1E 	2,0	85	ADY 	0600 928	07.94 -			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III	1E 	2,0	85	ADY 	0600 928	07.94 -			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III	1H 	2,0	110	ABF 	0600 908	09.92 - 12.95			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III / Vento	1H 	2,8	128	AAA 	0600 894/901	01.92 -			B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III / Vento	1H 	2,8	128	AAA 	0600 894/901	°09.92 -	1H-P-000 001 -	F804, N04	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Golf III / Syncro	1H 	2,9	140	ABV 	0600 947/962	°09.93 - 12.95			B	EURO 2	Ø 42 mm	122.142
Vento D	1H 	1,9	48	1 Y 	0600 902	11.91 -			D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 **) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne































































Ⓛ) B - Benzin / petrol / essence
 D - Diesel / diesel / gasoil

Typ	I	kW	motor code	TSN*	Ch.-N°	ab Fahrzeug-ABE-Nr. ¹⁾	 Norm ¹⁾	Ø ¹⁾	order N°			
Vento TD	1H 	1,9	55	AAZ 	0600 903	11.91 -	F804, N09	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
Vento TDI	1H 	1,9	66	1 Z 	0600 944	08.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
Vento TDI	1H 	1,9	66	1 Z 	0600 944	08.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
Passat III	35i  	1,6	53	1F 	0600 733/740	06.88 - 09.91		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Passat III	35i  	1,6	74	AEK 	0600 954/955	09.94 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Passat III	35i  	1,8	55	AAM 	0600 837/838	07.90 - 07.94	31-M-000 001 - 31-M-400 000	B	D3	Ø 50 mm	122.150	
Passat III	35i  	1,8	55	AAM 	0600 837/838	07.90 - 07.94	31-N-000 001 -	B	D3	Ø 42 mm	122.142	
Passat III	35i  	1,8	66	RP 	0600 736/743	09.87 - 07.91		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Passat III	35i  	1,8	66	ABS 	0600 736/743	09.91 - 10.94		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Passat III	35i  	1,8	66	ABS 	0600 736/743	°09.92 - 10.94	31-P-000 001 -	E657/1, N03	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Passat III	35i  	1,8	66	ADZ 	0600 736/743	07.94 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Passat III	35i  	1,8	66	ADZ 	0600 734/743	09.94 -		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Passat III Syncro	35i  	1,8	118	PG 	0600 762/763	°09.92 - 07.93	31-P-000 001 -	E960, N07	B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150
Passat III TD	35i  	1,9	55	AAZ 	0600 877/878	03.91 -		E657/1, N08	D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150
Passat III TD	35i  	1,9	66	1 Z 	0600 945/946	08.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
Passat III TD	35i  	1,9	66	1 Z 	0600 945/946	08.93 -		D	EURO 2	Ø 50 mm	120.150	
Passat III	35i  	2,0	85	2E 	0600 828/829	01.90 - 12.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Passat III	35i  	2,0	85	2E 	0600 828/829	01.90 - 12.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Passat III Syncro	35i  	2,0	85	2E 	0600 839/840	10.90 - 12.95		B	EURO 2	Ø 50 mm	122.150	
Passat III	35i  	2,0	85	ADY 	0600 828/829	07.94 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Passat III	35i  	2,0	85	ADY 	0600 828/829	07.94 -		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Passat III	35i  	2,0	100	9A  	0600 747/748	°09.90 - 10.93	31-M-000 001 -	E657, N07	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Passat III	35i  	2,0	110	ABF 	0600 949/950	01.94 - 07.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Passat III	35i  	2,8	128	AAA 	0600 835/836	09.90 - 10.94		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Corrado	53i 	1,8	118	PG 	0600 756	°09.91 - 08.93	50-M-008 150 -	E664/1, N00	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Corrado	53i 	1,8	118	PG 	0600 756	°09.91 - 08.93	50-M-008 150 -	E664/1, N00	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Corrado	53i 	2,0	85	2E 	0600 925	04.93 - 07.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Corrado	53i 	2,0	100	9A 	0600 904	09.91 - 07.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Corrado	53i 	2,0	100	9A 	0600 904	09.91 - 07.95		B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155	
Corrado	53i 	2,9	140	ABV 	0600 905	°09.92 - 07.95	50-P-000 001 -	E664/1, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
Corrado	53i 	2,9	140	ABV 	0600 905	°09.92 - 07.95	50-P-000 001 -	E664/1, N01	B	EURO 2	Ø 55 mm	122.155
T4 KAT	70XO... 	2,0	62	AAC 	0600 833/875/932 0603 303/311/441	09.90 - 12.95	- 70 T-199 999	B	EURO 2	Ø 50 mm	123.150	
T4 KAT	70XO... 	2,0	62	AAC 	0600 833/875/932 0603 303/311/441	01.96 -	70-T-200 000 -	B	EURO 2	Ø 55 mm	123.155	

1) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 1) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 1) Rohrdurchmesser / diametre of tube / diamètre du tube
































































1) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

1) B - Benzin / petrol / essence
 D - Diesel / diesel / gasoil







Typ	I	kW	motor code	TSN	Ch.-N°	Norm	order N°
AUDI							
80 TD, KAT	B4		1,9 55	AAZ		0588 534	09.91 - 12.94 8C-N-000 001 - 8C-R-022 830 EURO 2 861.200
80 TDI, KAT	B4	 	1,9 66	1Z		0588 535/543	09.91 - 8C-N-000 001 - 8C-S-077 290 EURO 2 861.200
100 TDI, KAT	C4	 	2,5 84/85	AAT	 	0588 517/530/601/602	08.91 - 07.94 4A-N-000 001 - 4A-R-120 000 EURO 2 861.300
A 6 TDI, KAT	C4	 	2,5 84/85	AAT	 	0588 517/530/601/602	08.94 - 4A-S-000 001 - EURO 2 861.300
BMW							
325 td, KAT	E36		2,5 85	M51 D25		0005 517/578	06.91 - 12.95 EURO 2 862.100
325 tds, KAT	E36		2,5 105	M51 D25	 	0005 536/561/579	03.93 - 12.95 EURO 2 862.100
525 td, KAT	E36	 	2,5 85	M51 D25		0005 476/534	03.93 - 08.96 EURO 2 862.200
525 tds, KAT	E36	 	2,5 105	M51 D25	 	0005 514/523	09.91 - 08.96 EURO 2 862.200
FORD							
Escort D, Turnier, KAT	GAL	 	1,8 44	RTH		0928 774/783 7528 361	09.90 - 09.92 EURO 2 863.200
Escort D, Turnier, KAT	GAL	 	1,8 44	RTH		0928 774 2028 333 7528 361	09.92 - 02.96 EURO 2 863.250
Escort TD, Turnier, KAT	GAL	 	1,8 66	RFK		0928 837/839 7528 381/383 2028 351/353	02.93 - 10.96 EURO 2 863.300
Orion D, KAT	GAL		1,8 44	RTH		0928 775 7528 362 2028 332	09.90 - 09.92 EURO 2 863.200
Orion D, KAT	GAL		1,8 44	RTH		0928 775 7528 362 2028 332	09.92 - 12.93 EURO 2 863.250
MERCEDES-BENZ							
190 D	W201		2,0 53/55	601.911	 	0708 333 0709 368/483	09.83 - 08.93 EURO 2 865.100
190 D, KAT	W201		2,0 55	601.911	 	0708 333 0709 483	10.90 - 08.93 EURO 2 865.100
190 D 2,5	W201		2,5 66/69	602.911	 	0708 334/420 0709 382/484	08.85 - 07.93 EURO 2 865.200
190 D 2,5, KAT	W201		2,5 66	602.911	 	0708 420 0709 382	10.90 - 08.93 EURO 2 865.200
190 D 2,5 Turbo	W201		2,5 90/93	602.961	 	0708 332 0709 459/462	09.87 - 08.93 EURO 2 865.250
190 D 2,5 Turbo, KAT	W201		2,5 93	602.961	 	0708 332 0709 462	10.91 - 08.93 EURO 2 865.250
C 200 D, KAT	W202		2,0 55	601.913	 	0708 467	05.93 - - A150179 - F123143 EURO 2 865.212
C 200 D, KAT	W202		2,0 55	601.913	 	0708 467	- 07.95 A150180 - F123144 - EURO 2 865.215

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 **) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne



























































Typ	I	kW	motor code	TSN	Ch.-N°	Norm	order N°
C 220 D, KAT	W202		2,2 70 604.910	 	0708 469	07.93 -	EURO 2 865.220
C 250 D, KAT	W202		2,5 83 605.910	 	0708 468	05.93 -	EURO 2 865.230
200 D/TD, 200 D/TD KAT	W124/S124	 	2,0 53/55 601.912	 	0708 337/358/368/379 0709 373/417/470/478	01.85 - 07.93	EURO 2 865.300
E 200 D, KAT	W124		2,0 55 601.912	 	0708 358	07.93 - 07.95	EURO 2 865.300
250 D/TD, 250 D/TD KAT	W124/S124	 	2,5 66/69 602.912	 	0708 338/359/369/380 0709 374/418/471/479	01.85 - 07.93	EURO 2 865.500
E 250 D/TD, KAT	W124/S124	 	2,5 83 605.911	 	0708 476/478	07.93 -	EURO 2 865.650
250 D Turbo	W124		2,5 93 602.962	 	0708 357 0709 467	09.88 - 07.93	EURO 2 865.700
250 D Turbo, KAT	W124		2,5 93 602.962	 	0708 357 0709 467	10.91 - 07.93	EURO 2 865.750
E 250 D Turbo, KAT	W124		2,5 93 602.962	 	0708 357	07.93 - 05.95	EURO 2 865.750
300 D/TD	W124/S124	 	3,0 80/83 603.912	 	0708 339/360/370/383 0709 375/480/428/482	01.85 - 07.93	EURO 2 865.800
300 D/TD, KAT	W124/S124	 	3,0 81 603.912	 	0708 421/422	10.90 - 07.93	EURO 2 865.800
300 D 4-matic	W124		3,0 80/83 603.913	 	0708 350/361 0709 433/481	01.87 - 07.93	EURO 2 865.800
E 300 D/TD Turbo, KAT	W124/S124	 	3,0 100 606.910	 	0708 477/479	07.93 - 12.95	EURO 2 865.870
300 D/TD Turbo, 4-matic	W124/S124	 	3,0 105/108 603.960/603.963		0708 351/352/355/356/371/374/381/382 0709 434/437/457/458/465/466/472	01.87 - 07.93	EURO 2 865.900
300 D Turbo, 4-matic, KAT	W124/S124	 	3,0 108 603.963		0708 355/356/381/382	12.91 - 07.93	- F318215 - C237464 EURO 2 865.930
E 300 D/TD Turbo, 4-matic, KAT	W124		3,0 108 603.963		0708 355/356/381/382	07.93 -	- F318215 - C237464 EURO 2 865.930
E 300 D Turbo, 4-matic, KAT	W124		3,0 108 603.960		0708 355/356/381/382	- 06.96	F318216 - C237465 - EURO 2 865.935
300 SD S 350 D Turbo	W140		3,5 110 603.971		0708 457	01.93 -	A000001 - A254265 A290229 - EURO 2 865.960
S 350 D Turbo	W140		3,5 110 603.971		0708 457	01.93 -	A254266 - A290228 EURO 2 865.965
Vito 110 D Turbo V 230 TD	638.174		2,3 72 601.970		7605 303/306	02.96 -	EURO 2 865.985
G 300 TD	W463		3,0 130 606.964		0710 315/316	02.96 -	EURO 3 ^{IV)} 865.980

SEAT

Cordoba TD	6K2/6C2		1,9 55 AAZ		7593 367/397	03.93 -	EURO 2 868.100
Ibiza TD	6K		1,9 55 AAZ		7593 361/396	04.93 -	EURO 2 868.100
Toledo TD	1L		1,9 55 AAZ		7593 352	05.91 -	EURO 2 868.100
















I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 **) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

Typ	I	kW	motor code	TSN	Ch.-N°	Norm	order N°			
VOLKSWAGEN										
Polo D	86 C	 1,4	35	1W		0600 841/843	10.90 - 07.94	80-M-000 001 - 80-R-150 000	EURO 2	868.010
Golf II D	19E	 1,6	40	JP		0600 614/854	08.83 - 10.91	19-E-300 001 - 19-J-990 000 1G-K-000 001 - 1G-N-158 228	EURO 2	868.030
Golf II TD, KAT	19E	 1,6	44	1V		0600 180/769	08.89 - 10.91	1G-L-000 001 - 1G-N-300 000	EURO 2	868.060
Golf II TD	19E	 1,6	51	JR		0600 181/615	08.83 - 10.91	19-E-300 001 - 19-J-990 000 1G-K-000 001 - 1G-N-158 228	EURO 2	868.060
Golf II TD	19E	 1,6	59	RA/SB		0600 182/728	04.89 - 10.91	1G-K-115 986 - 1G-N-158 228	EURO 2	868.060
Golf III D, KAT	1H	 1,9	47	1Y		0600 895	11.91 -	1H-N-000 001 -	EURO 2	868.100
Golf III D Ecomatic, KAT	1H	 1,9	47	1Y		0600 895	08.93 -		EURO 2	868.100
Golf III TD, KAT	1H	 1,9	55	AAZ		0600 896	11.91 -	1H-N-000 001 -	EURO 2	868.100
Golf III TDI, KAT	1H	 1,9	66	1Z		0600 943	08.93 -	1H-R-110 003 -	EURO 2	868.100
Golf III D, KAT	1H	 1,9	47	1Y		0600 941	07.93 -	1H-R-000 001 -	EURO 2	868.100
Golf III TD, KAT	1H	 1,9	55	AAZ		0600 942	07.93 -	1H-R-000 001 -	EURO 2	868.100
Golf III TDI, KAT	1H	 1,9	66	1Z		0600 951	03.94 -	1H-R-110 003 -	EURO 2	868.100
Jetta II D	19E	 1,6	40	JP		0600 629	12.83 - 10.91	16-E-300 001 - 1G-N-300 000	EURO 2	868.030
Jetta II TD, KAT	19E	 1,6	44	1V		0600 770	08.89 - 10.91	1G-L-000 001 - 1G-N-158 228	EURO 2	868.060
Jetta II TD	19E	 1,6	51	JR		0600 630	12.83 - 10.91	16-E-431 436 - 1G-N-990 000	EURO 2	868.060
Jetta II TD	19E	 1,6	59	RA/SB		0600 729	04.89 - 10.91	1G-KW115 986 - 1G-N-990 000	EURO 2	868.060
Vento D, KAT	1H	 1,9	47	1Y		0600 902	11.91 -	1H-N-105 002 -	EURO 2	868.100
Vento TD, KAT	1H	 1,9	55	AAZ		0600 903	11.91 -	1H-N-105 002 -	EURO 2	868.100
Vento TDI, KAT	1H	 1,9	66	1Z		0600 944	08.93 -	1H-R-110 003 -	EURO 2	868.100
Passat II D Santana	32B	 1,6	40	CR/JK		0600 543/547/561	08.80 - 03.88	32-B-000 001 - 32-J-299 999 33-B-000 001 - 33-J-299 999	EURO 2	868.120
Passat II TD Santana	32B	 1,6	51	CY		0600 559/560/567	04.82 - 03.88	32-C-073 389 - 32-J-299 999 33-C-110 001 - 33-J-299 999	EURO 2	868.130
Passat III TD	35 i	 1,6	59	RA/SB		0600 735/742	08.88 - 10.93	31-K-000 001 - 31-M-400 000	EURO 2	868.140
Passat III D	35 i	 1,9	50	1Y		0600 766/767	05.89 - 07.91	31-K-296 658 - 31-M-400 000	EURO 2	868.200
Passat III D	35 i	 1,9	50	1Y		0600 766/767	08.91 - 10.93	31-N-000 001 - 31-P-259 865	EURO 2	868.300
Passat III TD, KAT	35 i	 1,9	55	AAZ		0600 877/878	03.91 -	31-ME-241 883 - 31-MB-236 046 -	EURO 2	868.100
Passat III TDI, KAT	35 i	 1,9	66	1Z		0600 945/946	10.93 -	3A-R-000 001 -	EURO 2	868.100
T3 TD	Typ2	 1,6	51	JX		0600 642/634/638	08.84 - 07.89	24-F-000 001 - 24-K-175 000 25-F-000 001 - 25-K-175 000	EURO 2	868.950
T3 TD	Typ2	 1,6	51	JX		0600 642/634/638	08.84 - 07.89	24-L-000 001 - 24-N-015 000 25-L-000 001 - 25-N-015 000	EURO 2	868.970
T4 TD	70X../7D..	 1,9	50	ABL		0600 235/236/914/930	10.92 - 12.95	- 70-T-199 999	EURO 3 ^{IV)}	868.700

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 **) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne

Typ	I	kW	motor code	TSN	Ch.-N°	Norm	order N°		
T4 TD	70X../7D..   	1,9	50	ABL 	0603 001/010/300/430/438/517	01.96 - 05.00	70-T-200 000 - 70-1-014 372 - 70-1-007 491	EURO 3 ^{IV)}	868.750
T4 D	70X../7D..   	2,4	57	AAB 	0600 198/203/831/873/931	09.90 - 12.95	- 70-T-199 999	EURO 3 ^{IV)}	868.800
T4 D	70X../7D..   	2,4	57	AAB 	0600 002/011/301 0603 309/931	01.96 – 04.98	70-T-200 000 - 70-W-200 000	EURO 3 ^{IV)}	868.850
T4 D	70X../7D..  	2,4	55	AJA 	0603 037/426/427/431/439/518	04.97 – 04.99		EURO 3 ^{IV)}	868.850

I) Gültig ab Fahrzeug-ABE-Nr. - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 II) Neue Abgasnorm des Fahrzeuges nach Umrüstung / new emission standard after replacement / nouvelle norme d'émission après montage - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 III) Rohrdurchmesser / diameter of tube / diamètre du tube

IV) EURO3 nach 98/69/EG, IIIA, Schlüssel-Nr. 51 - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 *) nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne
 **) nicht ab Produktionsbeginn des Fahrzeuges bzw. des Motors verwendbar - nur für Deutschland / for Germany only / seulement pour l'Allemagne